

検針票の一例

いつもご利用いただきありがとうございます

電気ご使用量のお知らせ

【電気】

様

お客さま 番号	日程	所	番	号
	27年 8月分	(ご使用期間	7月21日～	8月20日)

契約
種別 従量電灯A

ご使用量 651kWh

計器番号

当月指示数 23819
前月指示数 23168

ご参考 前年同月ご使用量 (期間 7/18～ 8/20)
617kWh
対前年同月比 5.9%

ご請求金額 19,483 円

初回振替日 8月31日 再振替予定日 9月10日
お支払期限日 9月24日

(ご注意) 本票により集金することはありません。

該当月の上段に記入

該当月の下段に記入

【ガス】

大阪ガスご使用量のお知らせ

様

ご使用番号
ガス供給地点特定番号

いつも大阪ガスをご利用いただきありがとうございます。
◎本票により弊社の係員が集金することはありません。

2018年 7月分 (ご使用期間 (日数) 6月 6日～ 7月 4日(29日間) 今回検針日 7月 4日 次回検針予定日 8月 2日)

請求予定金額 (黒面参照) 2,531 円

内訳
ガス料金 1,883 円
(内ガス料金消費税 139 円)
・基本料金 745円20銭
・従量料金(①×②) 1,138円34銭
らく得保証・住ミカタ(1件,税込) 648 円

①ご使用量 1)～2) 7 m³

1) 今回メーター指示数 5641
2) 前回メーター指示数 5634

前年同月ご使用量 7 m³(29日)
前年同月比(50日換算) 100.0%

②当月適用単位料金 A) 162.62円/m³

※当月と翌月の単位料金の差: +0.87 円
※毎月と翌月の単位料金の差: +0.87 円
A) 163.49 B) 133.88 C) 128.71
D) 124.45 E) 117.44 F) 116.54
G) 110.38 H) 110.06
(円/m³)

「らく得保証・住ミカタ」はご契約に応じて金額表示しております。
詳細は裏面をご確認ください。

口座振替予定日 7月12日

振替ができなかった場合、7月24日に再振替いたします

13A 45 MJ (10,750キロカロリー) 検針員/3997 177

お問い合わせ

▶異住・異住・罹害修理のお申込は、弊社ホームページでも承っております。大阪ガス 検索

▶ガス料金に関するお問合せ お客さまセンター 0120-7-94817

▶お引越し等のご連絡 エネステ 宝塚 0120-60-0103

0797-87-0103

マイ大阪ガス
はコチラから

受付時間

月～土/9:00～19:00

日・祝/9:00～17:00



該当月の上段に記入

該当月の下段に記入

省エネ行動モニター 報告用紙

※着色している箇所にご記入ください。

ご住所（町名まで）	西宮市	町	(回答例)西宮市塩瀬町名塩
世帯人数		人	お住まいの種類 (どちらかに○を) 戸建 ・ マンション(アパート)

★電気使用量（検診票等の「ご使用量」と「前年同月ご使用量」を記入してください。

2019年4月分	2019年5月分	2019年6月分	2019年7月分	2019年8月分	2019年9月分
kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
前年同月分	前年同月分	前年同月分	前年同月分	前年同月分	前年同月分
kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh

2019年10月分	2019年11月分	2019年12月分	2020年1月分	2020年2月分	2020年3月分
kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
前年同月分	前年同月分	前年同月分	前年同月分	前年同月分	前年同月分
kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh

★ガス使用量（検診票等の「ご使用量」と「前年同月ご使用量」を記入してください。

2019年4月分	2019年5月分	2019年6月分	2019年7月分	2019年8月分	2019年9月分
m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
前年同月分	前年同月分	前年同月分	前年同月分	前年同月分	前年同月分
m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³

2019年10月分	2019年11月分	2019年12月分	2020年1月分	2020年2月分	2020年3月分
m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
前年同月分	前年同月分	前年同月分	前年同月分	前年同月分	前年同月分
m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³

【4ページに続く】

★省エネルギーに向けた取組内容（実施しているものに「○」をつけてください。）

空調

<input type="checkbox"/>	暖房は20℃、冷房は28℃を目安に温度設定を行う。
<input type="checkbox"/>	冷暖房の必要のないときは消すように気をつける。
<input type="checkbox"/>	カーテンを活用し、窓からの温度の出入りを抑制する。

照明

<input type="checkbox"/>	必要のない照明はこまめに消す。
<input type="checkbox"/>	照明をLEDに取り替える。

テレビ

<input type="checkbox"/>	他の用事を行うときは、テレビをつけっ放しにしない。
--------------------------	---------------------------

台所など

<input type="checkbox"/>	冷蔵庫の中は、ものを詰めこみ過ぎないようにする。
<input type="checkbox"/>	冷蔵庫は壁から適度な間隔を空けて設置する。
<input type="checkbox"/>	冷蔵庫の開閉は少なくし、長時間開けないようにする。
<input type="checkbox"/>	長時間使用しない電気ポットのコンセントは抜く。

風呂

<input type="checkbox"/>	風呂は間隔を空けずに入り、追い炊きはしない。
<input type="checkbox"/>	シャワーをお湯を出しっぱなしにしない。

トイレ

<input type="checkbox"/>	温水洗浄便座は温度設定をこまめに調整し、使わないときはふたを閉める。
--------------------------	------------------------------------

洗濯

<input type="checkbox"/>	洗濯するときはまとめて洗う。
--------------------------	----------------

自動車

<input type="checkbox"/>	発進するときは、アクセルをゆっくり踏む。
<input type="checkbox"/>	運転時は、加減速の少ない運転を心がける。
<input type="checkbox"/>	アイドリングはできるだけしないように心がける。
<input type="checkbox"/>	できるだけ車を使わずに、自転車や公共交通機関を利用する。

家電製品全般

<input type="checkbox"/>	使わないときはコンセントを抜き、待機電力を少なくする。
--------------------------	-----------------------------

★提出・問い合わせ先

〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号

西宮市役所 環境学習都市推進課

電話 (0798) 35-3818

FAX (0798) 35-1096

Eメール vo_kangaku@nishi.or.jp

使用量や取組内容は公表を前提として
取り扱います。
提出された報告用紙は返却いたしません。
ご記入いただいた個人情報は、個人情報保
護法などにに基づき適切に管理いたします。