

特記仕様書

西宮市防災危機管理局

第1章 特記事項

第1節 工事内容

本工事は、中央運動公園・体育館の再整備に伴い、中央運動公園に設置している防災行政無線屋外拡声子局を中央体育館にて更新するために行うものである。

第2節 機器等仕様

1. 2. 1 防災行政無線親卓機能増設

・西宮市防災行政無線地図表示盤の子局番号 2063 を更新位置に合わせて表示位置を変更する。

1. 2. 2 屋外拡声装置

(1) 型式

RV8512A

(2) 本体色

ブラウン

(3) 数量

1面

1. 2. 3 外部接続箱

(1) 型式

VX-3686CG

(2) 本体色

ブラウン

(3) 数量

1面

1. 2. 4 空中線

(1) 型式

3DV-0605

(2) 使用周波数

61.490MHz

(3) 数量

1台

1. 2. 5 ソノコラムスピーカー

(1) 型式

SC-B60

(2) 本体色

グレー

(3) 数量

4台

第3節 施工

壁面等に鋼管柱を取り付け、これに空中線・ソノコラムスピーカーを取り付けること。屋外拡声装置・外部接続箱は日光の影響が少ない壁面に、外部接続箱は取り付けること。いずれの機器も保守性に配慮した場所に設置すること。