


西宮市指定ごみ袋の規格

区分	生活系		事業系
種類	もやすごみ	その他プラ	可燃ごみ
材質	高密度ポリエチレン (白半透明)	低密度ポリエチレン (透明)	低密度ポリエチレン (白半透明)
	<ul style="list-style-type: none"> 石油由来のプラスチックを使用したごみ袋と比較し、製造・焼却時に発生するCO₂排出量を10%以上削減する効果が期待できる素材を配合すること。 (例：バイオマスポリエチレンを10%以上配合) 他の素材を配合する場合は、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属および塩素化芳香族炭化水素等のハロゲン化合物を含まないものとする。 可能な限り再生原料を使用するように努めること。 		
容量	45リットル、30リットル、15リットル、5リットル		90リットル、45リットル
大きさ	<p>・指定袋の大きさは次のサイズとする。</p> <p>【平袋】</p> <p>45リットル：縦800mm×横650mm</p> <p>30リットル：縦700mm×横500mm</p> <p>15リットル：縦500mm×横450mm</p> <p>【U型袋（ガゼット・ベロ付き）】</p> <p>・U型袋のサイズは別図1のとおりとするが、若干の増減は許容し、袋の口を縛った状態で所定の容量のごみを収容でき、なおかつ所定の容量を上回って収容できないようにすること。また、U型袋のベロの形状は、破れにくい形状とし、使用上十分な強度を確保すること。</p>		<p>・指定袋の大きさは次のサイズとする。</p> <p>【平袋】</p> <p>90リットル：縦1000mm×横900mm</p> <p>45リットル：縦800mm×横650mm</p>
厚さ	実測0.02mm以上	実測0.025mm以上	45L：実測0.03mm以上 90L：実測0.04mm以上
引張強度 (縦・横)	29.4MPa (300 kg f/cm ²) 以上	16.7MPa (170 kg f/cm ²) 以上	16.7MPa (170 kg f/cm ²) 以上
伸び率% (縦・横)	150以上	250以上	250以上
色	白半透明	無色透明	白半透明
	<ul style="list-style-type: none"> 着色に使用する顔料は、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属および塩素化芳香族炭化水素等のハロゲン化合物を含まないものとする。 		

区分	生活系		事業系
種類	もやすごみ	その他プラ	可燃ごみ
透明度	内容物が識別でき、新聞の活字が透けて読める程度の透明度を有すること。	透明であること。	内容物が識別でき、新聞の活字が透けて読める程度の透明度を有すること。
形態	平袋またはU型袋（ガセット・ベロ付き）		平袋
指定袋の表示	<ul style="list-style-type: none"> ・片面1色印刷とすること。 ・表示する版のデザインは、西宮市が提供する別図2のとおりとし、承認番号、対象とするごみの種類、イラスト、その他ごみ出しに関する注意事項を表示すること。 ・印刷面は、水をつけた手でもんでインクのはく離がないこと。 ・バイオマスプラスチックを配合する場合は、一般社団法人日本有機資源協会（JORA）の認定を受け、バイオマスマークを表示すること。 ・バイオマスプラスチック以外の素材を配合することにより、本市の要求基準を満たす場合には、配合する素材名・配合率・CO2削減効果等に関する記載を表示すること。 		
表示の印刷色	桃色 DIC PART II 第4版 2626 相当 PANTONE Pink C 相当	水色 DIC 第20版 180 相当 PANTONE 313C 相当	黒色 DIC 又 PANTONE BLACK 相当
	表示に使用するインクは、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属および塩素化芳香族炭化水素等のハロゲン化合物を含まないものとする。		
製袋加工精度	<ul style="list-style-type: none"> ・シール状態：空気を入れて外部より圧力を加えたとき、シール部より破れないこと。 ・開口性：切り口を軽く左右に滑らすと簡単に開口すること。 ・外観：袋は均質で泡、むら、しわ、フィッシュアイ、異物の混入、ピンホールなどの使用上有害な欠点がなく、かつ、形状が均整で、切断部などの仕上げが良好で、印刷むらが目立たないこと。 ・におい：袋の内外面に異臭（悪臭）がないこと。 		
外装袋の材質等	<ul style="list-style-type: none"> ・材質はポリプロピレンまたはポリエチレンとすること。 ・色および大きさは指定しない。 ・上部および下部については、外装袋を持った際に中の指定袋が落ちない程度のヒートシール強さとすること。 ・指定袋は1枚ごとに容易に取り出せるように折りたたんで外装袋に納め、外装袋にはミシン目を入れた取り出し口を入れること。 ・「その他プラ」用の外装袋には、上記ミシン目とは反対側のシール（圧着部分）外側の中央に直径8mm～10mmの範囲のパンチ穴を1個設けること。 ・外装袋に収容する指定袋の枚数は指定しない。 		

区分	共通
外装袋の 表示例	<p>表示内容の例は別図3のとおりとすること。</p> <ul style="list-style-type: none"> 表示に使用するインクは、指定袋の印刷色と同等色を基本とし、必要に応じて、その他の色を加えることができる。 表示に使用するインクは、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属および塩素化芳香族炭化水素等のハロゲン化合物を含まないものとする。 表示内容が容易に読み取れるように表示すること。 文字等の字体、レイアウトは問わない。 QRコードは容易に読み取れる色、大きさにすること。 QRコードリンク先 <p>【生活系】 https://www.nishi.or.jp/kurashi/gomi/gominoshushu/seikatsugomi/seikatsu-gomi.html</p> <p>【事業系】 https://www.nishi.or.jp/kurashi/gomi/jigyou_gomi/jigyohaiki.html</p> <ul style="list-style-type: none"> バイオマスプラスチックを配合する場合は、一般社団法人日本有機資源協会（JORA）の認定を受け、バイオマスマークを表示すること。 バイオマスプラスチック以外の素材を配合することにより、本市の要求基準を満たす場合には、配合する素材名・配合率・CO2削減効果等に関する記載を表示すること。 プラスチック製容器包装「識別マーク」を表示すること。 「西宮市」、「指定ごみ袋」と「生活系」、および「事業系」は大きく表示すること。 分別区分の名称は、「もやすごみ」「その他プラ」「可燃ごみ」を表示すること。 ○○には容量、★★には形状（平袋、U型袋〔取っ手付〕の別）、△△には枚数、◇◇には承認番号を表示すること。 西宮市ごみ減量・再資源化推進キャラクター「りーくるくん」を掲載すること。 ●印は、パンチ穴を示す。「その他プラ」用にはシール外側中央に1個開けること。
その他	<ul style="list-style-type: none"> 「その他プラ」用のU型袋には、中央のベロ部分に、以下のとおりパンチ穴を1個設けること（別図4参照）。 厚さおよび引張強度（縦・横）、伸び率（%）については、材質または厚さが異なるごとに、申請者およびその者に関連する組織以外の第三者の公的検査機関が発行する検査結果を提出すること。 使用する顔料、インクについては、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属および塩素化芳香族炭化水素等のハロゲン化合物を含まないことを証明する成分証明書を提出すること。 家庭用品品質表示法及び日本工業規格を参考にすること。

別図 1：U 型袋規格



寸法		袋容器		
		30 l	15 l	5 l
A	縦	700	540	420
B	横	350	300	230
C	ガセット	75	70	60
D	両端 ベロ長	130	120	110
E	両端 ベロ幅	60	55	45
F	中央 ベロ幅	60	50	40
G	中央 ベロ長	105	100	95
H	袋部長	570	420	310

別図 2：指定袋の表示

生活系（もやすごみ用・平袋）

生活系（その他プラ用・平袋）

もやすごみ

生ごみ、皮革、プラスチック製品（プラスチック製）、
ゴム類、再資源化できない紙・布など

西宮市指定袋 家庭用 45L

Household use 가정용 家庭用 Dũng cho gia đình
Lixo Doméstico Basura doméstica Déchets ménagers

※もやすごみ以外のごみが入っていると収集できません。※必ず、収集当日の午前 8 時まで決められた場所へお出しください。

Burnable refuse	Do not to deposit your refuse in the designated location for refuse on each collection day.
타는 쓰레기	타는 쓰레기 전용 수거일 지정된 장소에 배출하십시오.
可燃垃圾	燃やせるゴミ専用収集日に指定された場所へお出しください。
Rác cháy đượ	Hàng ngày rác vào khu vực quy định trước giờ hàng ngày thu gom rác.
Lixo inflamável	Coloque no local designado até as 8 horas.
Basura inflamable	Debe sacar sin falta de la zona al lugar designado antes de las 8:00 horas, día día de recogida.
Déchets combustibles	Assurez-vous de les déposer à l'emplacement prévu avant 08:00 le jour de la collecte.

その他プラ

がつつ袋・包装類、バック・容器類、
トレイ、ボトル類など

西宮市指定袋 家庭用 45L

Household use 가정용 家庭用 Dũng cho gia đình
Lixo Doméstico Basura doméstica Déchets ménagers

※その他プラ以外のごみが入っていると収集できません。※必ず、収集当日の午前 8 時まで決められた場所へお出しください。

Plastic containers and packaging with recycling mark	Do not to deposit your refuse in the designated location for refuse on each collection day.
[リサイクルマーク]	타는 쓰레기 전용 수거일 지정된 장소에 배출하십시오.
[リサイクルマーク]	燃やせるゴミ専用収集日に指定された場所へお出しください。
[リサイクルマーク]	Hàng ngày rác vào khu vực quy định trước giờ hàng ngày thu gom rác.
[リサイクルマーク]	Coloque no local designado até as 8 horas.
[リサイクルマーク]	Debe sacar sin falta de la zona al lugar designado antes de las 8:00 horas, día día de recogida.
[リサイクルマーク]	Assurez-vous de les déposer à l'emplacement prévu avant 08:00 le jour de la collecte.


生活系（もやすごみ用・U型袋）



生活系（その他プラ用・U型袋）



事業系（可燃ごみ）



・外国語の翻訳については、以下とする。(生活系のみ)








■ 「家庭用」

言語	表記
英語	Household use
韓国・朝鮮語	가정용
中国語	家庭用
ベトナム語	Dùng cho gia đình
ポルトガル語	Lixo Doméstico
スペイン語	Basura doméstica
フランス語	Déchets ménagers

■ 「もやすごみ」

言語	表記
英語	Burnable refuse
韓国・朝鮮語	타는 쓰레기
中国語	可燃垃圾
ベトナム語	Rác cháy được
ポルトガル語	Lixo Inflamável
スペイン語	Basura incinerable
フランス語	Déchets combustibles

■ 「その他プラ」

言語	表記
英語	Plastic containers and packaging with recycling mark 
韓国・朝鮮語	 가 있는 플라스틱제 포장용기
中国語	 带有这个标记的塑料容器和包装
ベトナム語	Các vật dụng có ký hiệu  : Đồ đựng nhựa gia dụng • Túi nilon
ポルトガル語	Recipientes e embalagens de plástico com a marca 
スペイン語	Envases y envoltorios de plástico con el símbolo 
フランス語	Contenants et emballages en plastique avec 

■ 「必ず、収集当日の午前8時まで決められた場所へお出しください」

言語	表記
英語	Be sure to deposit your refuse in the designated locations by 8:00 am on each collection day
韓国・朝鮮語	반드시 수거요일 오전 8시까지 지정된 장소에 배출해주시시오
中国語	请在收集日早晨8点以前投放于指定场所
ベトナム語	Vui lòng để rác vào khu vực quy định trước 8 giờ sáng ngày thu gom rác
ポルトガル語	Coloque no local designado até as 8 horas do dia da coleta
スペイン語	Debe sacar sin falta la basura al lugar designado antes de las 8:00 a.m. del día de la recogida
フランス語	Assurez-vous de les déposer à l'emplacement prévu avant 8h00 le jour de la collecte

別図 3：外装袋の表示例

生活系

西宮市 家庭用 指定ごみ袋
(英語、韓国語・朝鮮語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語で表示)

その他プラ
(英語、韓国語・朝鮮語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語で表示)

〇〇ℓ (★★) △△枚入

西宮市 LINE 公式アカウント 

スマートフォン用 西宮市ごみ分別アプリ 

ごみカレンダー 携帯サイト 

家庭用品品質表示法等に基づく表示 (各称、住所、電話番号等)

一般社団法人日本有機資源協会 (JORA) 認定バイオマスマークを表示



  

[西宮市承認番号 ◇◇ 号]


事業系



西宮市指定ごみ袋

事業系・可燃ごみ

 45ℓ 

10 枚入
厚み 0.03mm
800mm
650mm

事業系一般廃棄物の 適正な処理方法について 

家庭用品品質表示法等に基づく表示 (各称、住所、電話番号等)

一般社団法人日本有機資源協会 (JORA) 認定バイオマスマークを表示

[西宮市承認番号第 ◇◇ 号]

別図 4：パンチ穴図

生活系（その他プラ用・U型袋）

